# ERIBA CAR 2026

Preisinformation und technische Daten - Gültig ab 01.08.2025 für Österreich







Wichtige Hinweise für die Auswahl Ihres Camper Var	ns2
ERIBA Car	5
ERIBA Original Zubehör	11

# WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES REISEMOBILS

Beim Kauf eines Reisemobils, Camper Vans oder Urban Vehicles (nachfolgend: Reisemobil) ist die Auswahl des richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Darüber hinaus spielt aber auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehör und Gepäck – all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen für die Konfiguration und Beladung. Jedes Reisemobil ist für ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht überschritten werden darf. Für Reisemobilkäufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein Fahrzeug konfigurieren, um Fahrgäste, Gepäck und Zubehör entsprechend meinen Bedürfnissen unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht überschreitet? Um Ihnen diese Entscheidung zu erleichtern, geben wir Ihnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die für die Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

## 1. Die technisch zulässige Gesamtmasse...

... ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht überschreiten darf. ERIBA legt grundrissbezogen eine Obergrenze für das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu Grundriss variieren kann (z. B. 3.500 kg, 4.400 kg). Sie finden die entsprechende Angabe für jeden Grundriss in den technischen Daten.

	Car 600	Car 602
Fahrgestell	VW Crafter 35	VW Crafter 35
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	103 (140)	103 (140)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E
Reifengröße	205/75 R 16 C	205/75 R 16 C
Långe / Breite / Höhe (cm)	599 / 207 / 267 <sup>1)</sup>	599 / 207 / 267 <sup>1)</sup>
Dachtyp	Festdach	Festdach
Stehhöhe Wohnbereich (cm)	189	189
Radstand (mm)	3640	3640
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	2819 (2678 - 2960)*	Δ
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	316	Δ
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast (kg)*	3000 2)	3000 2)
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)	4 3)	23)

### 2. Die Masse in fahrbereitem Zustand...

... besteht – vereinfacht gesagt – aus dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenem Nennwert abweicht. Die zulässige Toleranz beträgt ± 5 %. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz über mögliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt ERIBA jedes Fahrzeug am Bandende und teilt Ihrem Handelspartner das Wiegeergebnis Ihres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit. Detaillierte Erläuterungen zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie im Abschnitt "Rechtliche Hinweise".

# WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE AUSWAHL IHRES REISEMOBILS

## 3. Die zugelassenen Sitzplätze (einschließlich Fahrer) ...

... werden vom Hersteller im sogenannten Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Dadurch ergibt sich die sogenannte Masse der Mitfahrer. Hierfür wird mit einem Pauschalgewicht von 75 kg pro Fahrgast (ohne Fahrer) gerechnet. Detaillierte Erläuterungen zur Masse der Mitfahrer finden Sie im Abschnitt "Rechtliche Hinweise".

	Car 600	Car 602
Fahrgestell	VW Crafter 35	VW Crafter 35
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	103 (140)	103 (140)
Abgasnorm	Euro VI-E	Euro VI-E
Reifengröße	205/75 R16 C	205/75 R 16 C
Långe / Breite / Höhe (cm)	599 / 207 / 267 <sup>1)</sup>	599 / 207 / 267 <sup>1)</sup>
Dachtyp	Festdach	Festdach
Stehhöhe Wohnbereich (cm)	189	189
Radstand (mm)	3640	3640
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	2819 (2678 - 2960)*	Δ
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	316	Δ
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500
Technisch zulässige Anhängelast (kg)*	3000 2)	3000 <sup>2)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)	4 3)	2 3)

### 4. Die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung...

... ist ein von ERIBA pro Grundriss festgelegter Wert für die maximale Masse der bestellbaren Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen.

Detaillierte Erläuterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die Nutzlast finden Sie im Abschnitt "Rechtliche Hinweise".

## OPTIONALE SONDERAUSSTATTUNG ERIBA CAR

		Preis € *	Car 600	Car 602	Mehrgewicht*
Chassis			1027		
V100601627 VW Crafter 35 3,5t - 2,0l TDI V201103880 Auflastung auf 3,88t <sup>4)</sup>	SCR - 120 KW/163 PS - Euro VI-e <sup>4)</sup>	1.290,- 2.650,-		0	9
Winter-Paket				Preis	€
Elektrische Zusatzheizung (unterstützt die He	izung beim Erwärmen des Fahrzeugs)				360,-
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzve	erglasung, beheizbar				360,-
Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, getr	ennt in 3 Stufen regelbar				390,-
Scheinwerfer-Reinigungsanlage mit beheizba	ren Scheibenwaschdüsen vorn				420,
Summe Paket				1	.530,-
Paketpreis (inkl. MwSt.)				1	.250,
Sie sparen				- 3	280,-
Mehrgewicht*					3.1

## 5. Das Mehrgewicht von Sonderausstattung und Paketen...

... erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewählte Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

ERIBA CAR	MODELL	MOTORISIERUNG	NOVA STEUER IN %	PREIS EUR
	600	VW Crafter 35 3,5 t - 2,0 l TDI SCR - 103 KW/140 PS - Euro VI-e	23 %	98.740,-
	600	VW Crafter 35 3,5 t - 2,0 l TDI SCR - 120 KW/163 PS - Euro VI-e	30 %	107.740,-
	602	VW Crafter 35 3,5 t - 2,0 l TDI SCR - 103 KW/140 PS - Euro VI-e	23 %	98.740,-
	602	VW Crafter 35 3,5 t - 2,0 l TDI SCR - 120 KW/163 PS - Euro VI-e	30 %	107.740,-



Wichtige Hinweise: Gültig ab 01.08.2025

Alle Preise gültig für den österreichischen Markt und inkl. 20 % Mehrwertsteuer, gesetzlicher Nova; zuzüglich Fracht & Typisierungskosten; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Preise inkl. Malus 80.– EUR pro g/km:

vw

140 PS: 3.730.– EUR 160 PS: 6.450.– EUR



# PREISE UND TECHNISCHE DATEN ERIBA CAR





	Car 600	Car 602
Fahrgestell	VW Crafter 35	VW Crafter 35
Antriebsart	Frontantrieb	Frontantrieb
kw (PS)	103 (140)	103 (140)
Abgasnorm	Euro VI-e	Euro VI-e
Reifengröße	205/75 R 16 C	205/75 R 16 C
Länge / Breite / Höhe (cm)	599 / 207 / 267 <sup>1)</sup>	599 / 207 / 267 <sup>1)</sup>
Dachtyp	Festdach	Festdach
Stehhöhe Wohnbereich (cm)	189	189
Radstand (mm)	3640	3640
Masse in fahrbereitem Zustand (-/+ 5%) (kg)*	2844 (2702 - 2986)*	2799 (2659 - 2939)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung (kg)*	291	506
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)*	3500	3500
Maximal technisch zulässige Anhängelast (kg)*	3000 O <sup>2)</sup>	3000 O <sup>2)</sup>
Zugelassene Sitzplätze (einschließlich Fahrer)	4 <sup>3)</sup>	2 <sup>3)</sup>
Bettenmaß Heck L x B (cm)	200 x 136	200 x 75 / 190 x 75
Bettenmaß Mitte L x B (cm)	170×100 O	
Schlafplätze	2-30	2
Kühlschrankvolumen (Gefrierfach) (I)	90 (7)	70 (7)
Serienheizung	Gas Warmluft, 4 kW	Diesel Warmluft+E, 6 kW
Stauraum für Gasflaschen (in Füllgewicht)	2 x 11kg	1 x 2,7kg
Frischwassertankkapazität gesamt (I)	100	100
Frischwassertank bei Fahrbefüllung (I)	20	20
Warmwassertank (I)	10	10
Abwassertank (I)	80	80
Aufbaubatterie Serie (Ah)	80 Lithium	80 Lithium
Steckdosen 12V/ 230V/ USB	2/4/10	2/4/10

<ul> <li>Serienausstattung</li> </ul>
auf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung

— Nicht möglich

▲ Verpflichtend
☐ Im Paket enthalten

▲Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu ± 5 % der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur

Verfügung steht. Das reale Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen im Abschnitt Fußnoten.

# SERIENAUSSTATTUNGEN ERIBA CAR


Charsels 5, 5, 5, 2, 2, 0, TDI SCR - 103 KW/140 PS - Euro VI-e Basis Biolor Lackierung Uni Candy-Weits ( Deep Ocean Blue 75   Kiraftsofffank 6 - Gang-Schaltgetriebe Motor-Start-Stropp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung Tagefahrlicht mit Enhrichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion Halogen-Doppdscheinwerfer Nebelscheinwerfer in ML Abbiegelicht in ML 2004 (1997) Nebelscheinwerfer in ML Abbiegelicht in ML 2004 (1997) Nebelscheinwerfer in ML Abbiegelicht in Meisensche (1997) Verstärkte Verderung / Dämptung sowie verstäfkte Stabilisierung Verstärkte Federung / Dämptung sowie verstäfkte Stabilisierung Verstärkte Verderaches mit Einzelandunfsangung (Achsalset vomerhinten max. 2.100kg) Hinteraches als Starraches mit Längsblatfteder und Anschlagpurffern Verstärkte Verdersche sich Einzel in Wagenfarbe Designaker (Kühren-Interpriter mit Längsblatfteder und Ausströme-Blenden mit Silber-Applikation) Steinschlagschutz für den vorderen Unternoden Verbungdas-Frontsche ble mit Wärmeschutzverglasung 16' Stabilisieren Lützer und Beirfahrer-Aribase-Deaktiverung Perbungdas-Frontsche blen Wärmeschutzverglasung 16' Stabilisieren gestellt weiter der Starterather mit Gurthöhenwerstellung vorn und elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer LED-Fahrerhausbelauchtung vorne 16-Dertarken ausstellt er für Starterhalten im Fulkraum der Fahrerselte 16-Dertarken bestellt er für Starterhalten im Fulkraum der Fahrerselte 16-Dertarken haben der Fahrer und Beirährertür 17-Dertarken für Starterhalten im Fulkraum der Fahrerselte 18-Dertarken haben der Fahrers und Beirährertür 18-Dertarken haben der Fahrerselten im Fulkraum der Fah		Car 600
WW Crafter 35.51-2,0/ITD SCR-103 KW140 PS- Euro VI-0 Biblio Bibli		్ర క
Blooker Lacklerung Uni Candy-Weiß / Deep Ocean Blue 75   Karaftsoftfank 6   Gang-Schalgeriebe Motor-Start-Stropp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung Tagdarlicit hirt Barhichtschaftung dutomästsch) , "Leaving home" - Funktion und manueller "Coming home" - Funktion Hologen Doppdescheinwerfer Nebelscheinwerfer in M. Abblegelicht Leuchtweitenregulierung Ecktrisch orientsch in Jehn bei der Auflage bei der Schreiber in M. Berner in M.		
Bicolor Lacklerung Uni Candy-Wels / Deep Ocean Blue 7-Si Karfstoffank 9-Gang-Schaltgetriebe Moto-Slarts-Steps-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung Tagfarlaricht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving tome"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion Haldegen-Doppescheinwerfer Nebelscheinwerfer inst. Abbigeellicht Leuchtweiternergiellerung Elektrisch einstell-, beheitz und anklappbare Außerspiegel Leichtweiternergiellerung Elektrisch einstell-, beheitz und anklappbare Außerspiegel Verstänkte Vordenachse mit Einzelradunfhangung (Achslast vornohinten max. 2100kg) Hilterachse als Sierrache mit Linsglastifischen und Anschliegunffern Worberetung für Anhängewortschung (inst. des pannachabilisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät Stößfüger vorne in Fora mit Backierter Blende in Wagenfarte. Designaviert (Külhlerschutzetter mit 3 Chromieister und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation) Stößfüger vorne in Fora mit Backierter Blende in Wagenfarte. Designaviert (Külhlerschutzetter mit 3 Chromieister und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation) Stößfüger vorne in Fora mit Backierter Blende in Wagenfarte. Designaviert (Külhlerschutzetter mit 3 Chromieister und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation) Stößfüger vorne in Fora mit Berichter-Airbag-Deaktivierung Prolegande Automatische hit Wärneschutzergistung Stößfüger vorne Berichterer bag mit Berichter-Airbag-Deaktivierung Prolegande Automatischer bas werden und Berichterer Airbag-Deaktivierung Prolegande Automatischer bas werden und Berichterer in Bufaram der Fahrerseite Der Fahrer- und Berichterer bag mit Berichter Airbag-Deaktivierung Prolegande Automatischer in Statertenbattere im Fuffraum der Fahrerseite Zeitrizungen berichte des eine Fahrerseite Stenen und Berichterer (Staterbeite) Berichter des eine Berichter und Berichterer (Staterbeite) Berichter der Staterbeite und Erfahrerseite Stenen und Berichterer (Staterbeite) Berichter Fahrerseite Bericht und Regenetern Sicherheitsgurt Mülltraußeits-Leinung über Berichter und Hehre und Regeneterner Sicherheits		•••
Footnotes   Foot		
6 Gans. Schaltgetricbe Motor-Slarf. Slops. System mit Bremsenergie-Rückgewinnung Tagfarthricht mit Fahrlichtschaftung automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion Habigeen-Doppeldscheinwerfer Nebelscheinwerfer inkl. Abbigegleicht Leuchtweitenregielderung (Pümpfung sowie verstärkte Stabilisierung Verstärkte Vorderachten mit Einzelradarthräugung (Arbalast vornerhinten max. 2.100kg) Hilterachse als Starachses mit Laugsbattfrederun und Anschlägungeren Vorbereitung für Anhängesorrichtung finkt Gespannstabilisierung mit Kabelsatz und Steuergerät Stöffunger vorne in Grau mit Lackerter Blende in Wagenfarbe Designabet Rüchlerschutzgitter mit 3 Chromelesten und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation) Steinschlägsbatter ist die en vorderen Unrerbeden Vorbundiges-Frontscheibe in Wärmeschutzverglesung 16° Stährlicher (schwarz)		
Motor Start-Stopp-System mil Bremsenergie-Rückgewinnung Flagforhicht mit Parhichtschaftung automatischi, "Leaving home" - Funktion und manueller "Coming home" - Funktion Hölesen-Deposelscheinwerter Nebelscheinwerter in M. Abbiegeicht Leuchtweitenergulierung Elektrisch einstell, behatz- und anklappbare Außenspiegel Verstärkte Federung: Dömpfung sowie verstäktete Stabilielerung Verstärkte Vorderachse mit Einzerlandunfängung (Arbisalst vornerhinten max. 2.100kg) Hintreachse als Starrachse mit Einzerlandunfängung (Arbisalst vornerhinten max. 2.100kg) Hintreachse als Starrachse mit Einzerlandunfängung (Arbisalst vornerhinten max. 2.100kg) Hintreachse als Starrachse mit Einzerlandunfängung (Arbisalst vornerhinten max. 2.100kg) Hintreachse als Starrachse mit Einzerlandunfängung (Arbisalst vornerhinten max. 2.100kg) Hintreachse als Starrachse mit Einzerlandunfängung (Arbisalst vornerhinten max. 2.100kg) Hintreachse in Graum it kadekerte Blende in Wagerarbe Designpaket (Krüherschutzgüter mit 3 Chromisteten und Ausströmer-Blenden mit Silber Applikation) Stoffsinger vorne in Graum it kadekerte Blende in Wagerarbe Designpaket (Krüherschutzgüter mit 3 Chromisteten und Ausströmer-Blenden mit Silber Applikation) Stoffsinger vorne in Greichtwarzi Digitales Cockpit Pro Färshänder jerkwarzi Förshänder jerkwarzi Digitales Cockpit Pro Färshänder jerkwarzi		• •
Tagrafarbircht mit Fahrlichtschaltung automatisch). "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion Alboigen-Doppedscheinwerfer Nobelscheinwerfer (nkl. Abblögelicht Leuchtweitenbergelichtung Leuchtweitenbergelichtung Leuchtweitenbergelichtung Leuchtweitenbergelichtung Leuchtweitenbergelichtung Leuchtweitenbergelichtung Leuchtweitenbergelichtung Verstärkte Vorderachse mit Europardauchtänigung (Achslast vornerhinten max. 2.100kg) Hirtherachse als Starrachse mit Längsbättritedem und Anschlagpunftern Vorbereitung für Anhängevorrichtung (nkl. Gespanstrabbillsürung) mit Kabelsatz und Steuergerät Vorbereitung für Anhängevorrichtung (nkl. Gespanstrabbillsürung) mit Kabelsatz und Steuergerät Vorbereitung für Anhängevorrichtung im Kl. Gespanstrabbillsürung mit Kabelsatz und Steuergerät Vorbereitung für Anhängevorrichtung im Kl. Gespanstrabbillsürung mit Kabelsatz und Steuergerät Vorbereitung für Anhängevorrichtung im Kl. Gespanstrabbillsürung mit Kabelsatz und Steuergerät Vorbundigas-Frost-hebb in Warmeschutzverglasung 16" Stahlinder (chrwarz) Vorbundigas-Frost-hebb in Warmeschutzverglasung 16" Stahlinder (chrwarz) Vorbundigas-Frost-hebbe in Gespanstrabergung 16" Stahlinder (chrwarz) Vorbundigas-Frost-hebbergergergergen (chrwarz) Vorbundigas-Frost-hebbergergergergen (chrwarz) Vorbundigas-Frost-hebbergergergergergergergergergergergergerge		• •
Allogen Doppelscheinwerfer   Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht   Leuchtweiternegulierung		• •
Cuchtwickenregulierung	Halogen-Doppelscheinwerfer	• •
Elektrisch einstell-, Deheiz- und anklappbare Außensplegel  Verstärkte Vorderrachse mit Einzelradaufhängung (Achslast vorne/hinten max. 2.100kg)  Hinterachse als Starrachse mit Lingsblattedern und Anschlagpuffern  Vorbereitung für Anhängevorrichtung (infl. Gespannstäblisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät  Stoßfänger vorne in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe  Designabek (Kühreschutzgitter mit 2 Chromicisten und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation)  Steinschlagschutz für den vorderen Unterboden  Verbundglas- Frontschelbe in Wärneschutzverglasung  16' Stahräder (schwarz)  Digitates Cockpit Pro  Fahrer- und Beifahreraribag mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung  Peipurkt- Automatikscherheitigsurt en it Gurthöhenverstellung vorn und elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer  LED-Fahrerhausbeleuchtung vorne  LED-Fahrerhausbeleuchtung vorne  LED-Fahrerhausbeleuchtung vorne  LED-Fahrerhausbeleuchtung vorne  LED-Fahrerhausbeleuchtung vorne  Rotterichauptschalter für Starterbatterie im Fußraum der Fahrerselte  Butterichauptschalter für Starterbatterie im Fußraum der Fahrerselte  Gertnativerriegelung "Keyless-Go" ohne Seriesicherung  Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend)  Warnsummer und eileuchte bei indirta ngelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt  Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion  Multitruktions-Lederlenkrad (3 Spichen), beheizbar  Elektronechanische Lankung, Lenkrad in Höhe und Beichweite verstellbar- Sichebenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor  Ablenkungs- und Müdigkelsterkennung  Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeltsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhaltessistent hijber Empergeny Assist und Stauesistent  Bergandhrassistent  Spurhaltessistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkendung  Waschwasserstandmazelge  Vorlautenstische Tinter Assist"  Verkehrszeichenerkendung  Waschwasserstandmazelge Air Care Climatronic"  Verkehrszeichenerken Hinterhaus  Jenktingen Friebber und Worhn-Fahrgastraum  Deuhöltfür 40 X J G om b	Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	• •
Verstärkte Federung / Dämpfungs sowie verstärkte Stabilisierung  Verstärkte Vordereiben mit Längsblattickern und Anschlaspunffern  Vorbereitung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespamstabilisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät  Stößfüger vome in Grau mit lackleirer Blende in Wagenfarbe  Designpaket (Kühlerschutzgitter mit 3 Chromieisten und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation)  Designpaket (Kühlerschutzgitter mit 3 Chromieisten und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation)  Verbundigse-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung  Verbundigse-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung  Verbundigse-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung  Stäßfüger (schwarz)  Digitales Cockpit Pro  Fahrer- und Beifahrer-Airbag-Deaktivierung  Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vorn und elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer  LED-Fährerhabseleuchtung vorne  Elektrische Fenstehbeen in der Fahrer- und Beifahrertür  Batterlehauptschalter für Starterbatterie im Fußraum der Fahrerselte  Zentraleverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung  Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer Sicherheitsgurt  Wansummer und -leuchte den inchar den Höhe und Reichweite verstellbar  Schelbemwischer-Intervalischaltung mit Licht- und Regensensor  Ableitung den Müdigkeitsstehenung  Assistenspaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Sputurlatesassitent plus Emergeropt Assist und Stauassistent  Berganfahrassistent  Elektronichens Stabilisierung zurügen und Radfahrer  ParkPilot im Front- und Heckbereich  Seiterwindassistent  Liter Müdigkeitsstehen und Pahrzeuge, F	Leuchtweitenregulierung	• •
Verstärkte Vorderachen mit Einzelradaufhängung (Achslast vorne/hinten max. 2100kg)  Initinteraches als Starraches mit Langsblattfeeten und Anschlaguptifen  Vorbereitung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät  Stoßlänger vorne in Grau mit lackierter Biende in Wagenfarbe  Designabet (Kühlerschutzgitter mit 3 Chromielseiten und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation)  Steinschlagschutz für den vorderen Unterboden  Verbrundglas-Frontscheibe in Wanneschutzverglasung  16- Stahridder (schwarz)  10- Stahridder (schwarz)	Elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel	• •
Hinteraches als Starraches mit Längsblattdeden und Anschlagspurfern  Vorborerlutting für Anhängevorrichtung (mkl. Gespanstabillsierung) mit Kabelsatz und Steuergerät  Stoßfänger vorne in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe  Dosignpaket (Kühlerschutzgitter mit 3 Chromicisten und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation)  Posignpaket (Kühlerschutzgitter mit 3 Chromicisten und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation)  Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung  För Stahräder (schwarz)  Digitales Cockpit Pro  Fahrer- und Befährerairbag mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung  Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vom und elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer  LED-Fahrerhausbeleuchtung  Tritstufenbeleuchtung vorne  Leibertsiche Fensterheber in der Fahrer- und Beifahrertür  Batteriehauptschalter für Starferbatterie im Fußraum der Fahrerseite  Zentralwerriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung  Reifendruck-Knortilsystem (direkt messend)  Warnsummer und -leuchte bel nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt  Warnsummer und -leuchte bel nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt  Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar  Leiktronechanische Lonkung, Lenkrad in Höhe und Reigensensor  Ablenkungs- und Müdigleitserkennung  Assistenzpaket Auhared mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeltsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  Parafilch im Front- und Heckberreich  Leiktronisches Stabillisierungsprogramm und ABS  Fernichtregulienung "Light Assist"  Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  Jarkeiten im Front- und Heckberreich  Leiktronisches Stabillisierungsprogramm und ABS  Fernichtregulienung "Light Assist"  Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  Jarkeiten Kilmanalage "Alr Care Climatronie"  Jarkeiten Kilmana	Verstärkte Federung / Dämpfung sowie verstärkte Stabilisierung	• •
Vorberettung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät  Stöffsfänger vonne in Grau mit Lackierter Blende in Wagenfarbe Designpaket (Kühlerschutzgitter mit 3 Chromieisten und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation)  Steinschlagschutz für den vorderen Unterboden  Verbundgals-Frontscheibe in Winneschutzverglasung  16' Stahridder (schwarz) 16' Stahridder	Verstärkte Vorderachse mit Einzelradaufhängung (Achslast vorne/hinten max. 2.100kg)	• •
Slobfänger vorne in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe Designpaler (Khlinderschutzgitter mit 3 Chronielsten und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation)  Steinschlagschutz für den vorderen Unterboden Verbundighas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung  För Stahräder (schwarz) Digitales Cockpit Pro För Stahräder (schwarz) Digitales Cockpit Pro Fährer- und Befährerairbag mit Befährer-Airbag-Deaktivierung Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vorn und elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer LED-Fährerbausbeleuchtung Trittstufenbeleuchtung vorne Elektrische Fenstenbeber in der Fahrer- und Beifahrertür Batterichaupstrahet für Starterbatterie im Fubraum der Fahrerseite Elektrische Fenstenbeber in der Fahrer- und Beifahrertür Batterichaupstrahet für Starterbatterie im Fubraum der Fahrerseite Zontralverriegelung "Keyless-Go" ohne Säresicherung Reifendruck-Knottollysten (infertste messend) Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt Molitetofranbildung über Bluetoth mit induktiver Laddrunkton Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Regensensor Ablienkungs- und Müdigkeitserkennung Scheibermischer-Intervalischaltung mit Licht- und Regensensor  Jene Freizert und W	Hinterachse als Starrachse mit Längsblattfedern und Anschlagpuffern	• •
Designaket (Kühlerschutzgitter mit 3 Chromleisten und Ausströmer-Blenden mit Silber-Applikation)  Steinschlagschutz für den vorderen Unterboden  Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung  16' Stahriäder (schwarz)  10' Stahriäder (schwarz)  10' Stahriäder (schwarz)  10 Paltriäder (schwarz	Vorbereitung für Anhängevorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät	• •
Steinschlagschutz für den vorderen Unterboden Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung 16° Stahlräder (schwarz) 10gitales Cockpit Pro 10gitales Cockpit Pro 10gitales Cockpit Pro 10pitales C		• •
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung    Cir Stahirāder (schwarz)		• •
16' Stahlräder (schwarz)		• •
Digitales Occkpit Pro Faithers- und Beifathersalribag mit Beifathers-Airbag-Deaktivierung Dreipunkt- Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vorn und elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer LED-Fahrerhausbeleuchtung Trittstufenbeleuchtung vorne Elektrische Fensterheber in der Fahrer- und Beifahrertür Batteriehauptschalter für Starterbatterie im Fußraum der Fahrerseite Zentralverriegelung "Keylese-So" ohne Safescherung Reifendruck- Kontrollsystem (direkt messend) Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion  Multfunktions- Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent Berganfahrassistent plus Emergency Assist und Stauassistent Pront Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPilot im Front- und Heckbereich Spurhalteassistent "Lane Assist"  Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPilot im Front- und Heckbereich Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung Verkehrszeic		
Fahrer- und Beifahreraibag mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung Dreipunkt- Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vom und elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer DE-D-Fahrerhausbeleuchtung vorne Elektraische Fensterheber in der Fahrer- und Beifahrertür Batteriehauptschalter für Starterbatterie im Fußraum der Fahrerseite Batteriehauptschalter für Starterbatterien füßraum der Fahrerseite Batteriehauptschalterieh für Starterbatterieh füßraum der Fahrerseite Batteriehauptschalterieh füßraum der Fahrerseite Batteriehauptschalterieh		
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vorn und elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer LED-Fahrerhausbeleuchtung Pittitstufenbeleuchtung Elektrische Fensterheber in der Fahrer- und Belfahrertür Batteriehauptschafter für Starterbatterie im Fußraum der Fahrerselte Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend) Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt Mobittelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion Multfunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar Elektromechanische Lenkung, Lenkrad im Höhe und Reichweite verstellbar Scheibenwischer-Intervallschaftung mit Licht- und Regensensor Albenkungs- und Müdigkeitserkennung Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stausssistent Berganfahrassistent Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS Fernichtregulierung "Light Assist" Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPilot im Front- und Heckbereich Spurhalteassistent "Lane Assist" ParkPilot im Front- und Heckbereich Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic" Varkehrszeichenerkennung Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic" Varkehrszeichenerkennung Varkehrszeichen Varkehrszeichen Varkehrsze	-	
LED-Fahrerhausbeleuchtung vorne Elektrische Fensterheber in der Fahrer- und Beifahrertür Batteriehauptschalter für Starterbatterie im Fußraum der Fahrerseite Zentralverriegelung "Keyless- Go" ohne Safesicherung Reifendruck- Kontrollsystem (direkt messend) Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt Mobiltelefonanbindung über Bluctooth mit induktiver Ladefunktion Multifunktions- Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent Berganfahrassistent Elektromisches Stabilisierungsprogramm und ABS Fernlichtregulierung "Light Assist" Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPloit im Front- und Heckbereich Seitenwindassistent "Lane Assist"  ParkPloit im Front- und Heckbereich Seitenwindassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4. X USB Steckdosen im Fahrerhaus  Wave Funkklappschlüssel Tire Mobility Sett. 12-Volt. Kompressor und Reifendichtmittel Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aulieu Ver		
Trittstufenbeleuchtung vorme  Elektrische Fensterheber in der Fahrer- und Beifahrertür  Batteriehauptschafter für Starterbatterie im Fußraum der Fahrerselte  Zontralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung  Reifendruck-Kontrolisystem (direkt messend)  Awmansummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt  Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion  Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar  Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar  Scheibenwischer-Intervallschaftung mit Licht- und Regensensor  Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung  Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS  Fernlichtregulierung "Light Assist"  ParkPilot im Front- und Heckbereich  Seitenwindassistent  ParkPilot im Front- und Heckbereich  Seitenwindassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung  Waschwasserstandanzeige  Vollautomatische Klimanallage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tier Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufübar  Elektrische Trittstufe  Isolierte Fußboden  Isolierte Fußboden  Isolierte Fußboden  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel gefohne Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 em über Bad  Dachlüfter 20 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck		
Elektrische Fensterheber in der Fahrer- und Beifahrertür Batteriehauptschalter für Starterbatterie im Fußraum der Fahrerseite Cantralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung Reifendruck- Kontrollsystem (direkt messend) Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit Induktiver Ladefunktion Multfunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent Berganfahrassistent Berganfahrassistent Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS Fernilchtregulierung "Light Assist" Front Assist mit Warnen und Bemsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPilot im Front- und Heckbereich Seitenwindassistent Spurhalteassistent "Lane Assist" Verkehrszeichenerkennung Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic" 4 x USB Steckdosen im Fahrzehus Waw Funkklappschlüssel Tire Mobility Set: 12-Volt- Kompressor und Reifendichtmittel Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufübut  Verkandereien Fußboden Isolierte Fußboden Isolierte Fußboden Isolierte Fußboden im Wohn-/Fahrgastraum Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck	•	
Batterlehauptschalter für Starterbatterie im Fußraum der Fahrerseite  Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend)  Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt  Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion  Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar  Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar  Scheißenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor  Ablenkungs- und Müdigkeiterkennung  Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  Berganfahrassistent  Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS  Fernilchtregulierung "Light Assist"  Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  ParkPilot im Front- und Heckbereich  Seitenwindassistent  Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung  Waschwasserstandanzeige  Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufban  Elektrische Trittstufe  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkei getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche		
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend) Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Ermergency Assist und Stauassistent Berganfahrassistent Berganfahrassistent Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS Fernlichtregulierung "Light Assist" Front Assist mit Warmen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPilot im Front- und Heckbereich Seitenwindassistent Spurhalteassistent* Spurhalteassistent* Spurhalteassistent* Spurhalteassistent (1 ane Assist"  Verkehrszeichenerkennung Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic" 4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus Zwei Funkklappschlüssel Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste Aufbau Elektrische Trittstufe Isolierte Aluninium-Rahmenfenster Unukel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum Dashlüfter 28 x 28 cm über Bad Dashlüfter 20 x 50 cm im Heck Dachlüfter 7 x 50 cm im Heck Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche		• •
Reifendruck-Kontrollsystem (direkt messend)  Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt  Mobiltelefonabnibndung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion  Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar  Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar  Scheibenwischer-Intervallschaftung mit Licht- und Regensensor  Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung  Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  Berganfahrassistent  Be	·	• •
Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion Multifunktions-Lederlenkrag (3 Speichen), beheizbar Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar Scheibenwischer-Intervalischaltung mit Licht- und Regensensor Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent Berganfahrassistent Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS Fernlichtregulierung "Light Assist" Fornt Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPilot im Front- und Heckbereich Seitenwindassistent Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic" 4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus Zwei Funkklappschlüssel Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufübau Elektrische Trittstufe Isolierte Fußboden Isolierter Fußboden Isolierter Fußboden Isolierter Fußboden Isolierter Aluminium-Rahmenfenster Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum Dashüfter 28 x 28 cm über Bad Dashüfter 40 x 40 cm über Küche		• •
Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion  Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar  Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar  Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor  Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung  Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  Berganfahrassistent  Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS  Fernlichtregulierung "Light Assist"  Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  Frank ParkPilot im Front- und Heckbereich  Seitenwindassistent  Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung  Waschwasserstandanzeige  Waschwasserstandanzeige  Valuatumatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tier Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe  Isolierter Fußboden  Isolierter To x 50 cm im Heck  Dachlüfter 20 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 20 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck		• •
Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar  Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor  Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung  Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  Berganfahrassistent  Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS  Fernlichtregulierung "Light Assist"  Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPilot im Front- und Heckbereich Seitenwindassistent  Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus Zwei Funkklappschlüssel  Tier Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau Elektrische Trittstufe Isolierter Fußboden Isolierter Fußboden Isolierter Fußboden Isolierter Fußboden Isolierter Fußboden Isolierter Fußboden Isolierter Aluminium-Rahmenfenster Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum Dachlüfter 20 x 50 cm im Heck Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit induktiver Ladefunktion	• •
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent Berganfahrassistent Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS Fernlichtregulierung "Light Assist" Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPilot im Front- und Heckbereich Seitenwindassistent Spurhalteassistent "Lane Assist" Verkehrszeichenerkennung Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic" 4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus Zwei Funkklappschlüssel Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  ##################################	Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar	• •
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent Berganfahrassistent Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS Fernlichtregulierung "Light Assist" Pront Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPilot im Front- und Heckbereich Seitenwindassistent Spurhalteassistent "Lane Assist" Verkehrszeichenerkennung Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic" 4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus Zwei Funkklappschlüssel Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste Aufbau Elektrische Trittstufe Isolierter Fußboden Isolierter Fußboden Isolierter Aluminium-Rahmenfenster Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck	Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar	• •
Assistenzpaket Advanced mit automatischer Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS  Fernlichtregulierung "Light Assist"  Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  ParkPilot im Front- und Heckbereich  Spurhalteassistent  Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung  Waschwasserstandanzeige  Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Daschlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor	• •
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent  Berganfahrassistent  Berganfahrassistent  Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS  Fernlichtregulierung "Light Assist"  Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  ParkPilot im Front- und Heckbereich  Seitenwindassistent Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung  Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe Isolierter Fußboden Isolierte Aluminium-Rahmenfenster Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	• •
Berganfahrassistent  Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS  Fernlichtregulierung "Light Assist" Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  ParkPilot im Front- und Heckbereich Seitenwindassistent Spurhalteassistent "Lane Assist" Verkehrszeichenerkennung Verkehrszeichenerkennung Vaschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic" 4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus Zwei Funkklappschlüssel Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe Isolierter Fußboden Isolierte Aluminium-Rahmenfenster Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad Dachlüfter 20 x 50 cm im Heck Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche		• •
Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS Fernlichtregulierung "Light Assist" Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer ParkPilot im Front- und Heckbereich Spurhalteassistent Spurhalteassistent "Lane Assist" Verkehrszeichenerkennung Waschwasserstandanzeige Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic" 4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus Zwei Funkklappschlüssel Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau Elektrische Trittstufe Isolierte Fußboden Isolierte Aluminium-Rahmenfenster Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent	
Fernlichtregulierung "Light Assist"  Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  ParkPilot im Front- und Heckbereich  Seitenwindassistent  Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung  Waschwasserstandanzeige  Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe  Isolierter Fußboden  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	_	• •
Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer  ParkPilot im Front- und Heckbereich  Seitenwindassistent  Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung  Waschwasserstandanzeige  Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe  Isolierte Fußboden  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche		• •
ParkPilot im Front- und Heckbereich  Seitenwindassistent  Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung  Waschwasserstandanzeige  Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12- Volt- Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe  Isolierter Fußboden  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche		• •
Seitenwindassistent  Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung  Waschwasserstandanzeige  Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe  Isolierter Fußboden  Isolierter Fußboden  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche  — •		• •
Spurhalteassistent "Lane Assist"  Verkehrszeichenerkennung  Waschwasserstandanzeige  Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe  Isolierter Fußboden  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche		
Verkehrszeichenerkennung ■   Waschwasserstandanzeige ■   Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic" ■   4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus ■   Zwei Funkklappschlüssel ■   Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel ■   Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste ■   Aufbau   Elektrische Trittstufe ■   Isolierter Fußboden ■   Isolierte Aluminium-Rahmenfenster ■   Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum ■   Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad ■   Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck ■   Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche ■		
Waschwasserstandanzeige  Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe  Isolierter Fußboden  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	·	
Vollautomatische Klimaanlage "Air Care Climatronic"  4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe Isolierter Fußboden Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	•	
4 x USB Steckdosen im Fahrerhaus  Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe Isolierter Fußboden Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	·	
Zwei Funkklappschlüssel  Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe Isolierter Fußboden Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel  Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe Isolierte Fußboden Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche		• •
Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste  Aufbau  Elektrische Trittstufe Isolierter Fußboden Isolierte Aluminium-Rahmenfenster Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	•	• •
Aufbau  Elektrische Trittstufe  Isolierter Fußboden  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche		• •
Elektrische Trittstufe  Isolierter Fußboden  Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche		
Isolierte Aluminium-Rahmenfenster  Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum  Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad  Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck  Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche  □		• •
Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum       ●         Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad       ●         Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck       ●         Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche       −		• •
Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad       ●         Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck       ●         Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche       −	Isolierte Aluminium-Rahmenfenster	• •
Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	Dunkel getönte Scheiben im Wohn-/Fahrgastraum	• •
Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche − ●	Dachlüfter 28 x 28 cm über Bad	• •
	Dachlüfter 70 x 50 cm im Heck	• •
Dachlüfter 70 x 50 cm über Wohnraum	Dachlüfter 40 x 40 cm über Küche	- •
	Dachlüfter 70 x 50 cm über Wohnraum	• –

	8	602
	Car 600	r 6(
	ပိ	ပိ
Dimmbare Vorzeltleuchte	•	•
Ausbau		
Drehbarer Fahrer- und Beifahrersitz, Armlehnen und Sitzbank in Wohnraumstoff bezogen	•	
Wohnraumsitzbank mit Neigungsverstellung	•	_
1x ISOFIX - Kindersitzbefestigung für Wohnraumsitzbank	•	_
Einhängbarer Tisch mit herausdrehbarer Vergrößerung		_
Freistehender Tisch mit Befestigungsmöglichkeit während der Fahrt		
Herausziehbarer Bettenaufstieg inkl. Laderaumabtrennung	•	_
Laderaumabtrennung Fliegenschutzplissee für Schiebetür		
Im Laufboden eingelassene Zurrösen (4 Stück)		
Gasflaschenstaufach für 2 x 11 kg Gasflaschen		
Wohn- und Schlafraum & Beleuchtung	Ť	
Ausziehbarer Lattenrost mit Tellerfedern unter der Sitzgruppe		₹
Vertikal aufstellbarer Lattenrost mit Tellerfedern	•	_
Dimmbare Ambiente-Beleuchtung im Wohn-, Küchen- und Schlafbereich	•	•
LED-Beleuchtung	•	
Multifunktionsschienen für passendes Zubehör	•	•
Seitenwandverkleidungen mit hochwertigem, wärme- und geräuschdämmendem Filz	•	
Küche		
Besteckeinsatz für Schublade	•	•
Koch-Spül Kombination mit Glasabdeckung (2-Flammen-Gaskocher)	•	•
70 I Kompressorkühlschrank (12 V oder 230 V) inkl. 7I Gefrierfach mit hervorragender Kühlleistung und geräuscharmen Nachtmodus	_	•
90 I Kompressorkühlschrank (12 V oder 230 V) inkl. 7I Gefrierfach mit hervorragender Kühlleistung und geräuscharmen Nachtmodus	•	
Schubladen mit hochwertigen Auszügen inkl. Selbsteinzug	•	•
Erweiterbare Arbeitsfläche in der Küche	•	•
Badezimmer	_	
Kompaktbad mit Falttür	•	•
Blickdichtes Badezimmerfenster		
Klappbares Waschbecken  Relevable Spinger		
Beleuchteter Spiegel Handtuchhalter		
Kassettentoilette mit Füllstandanzeige		
Duschwanne		
Einlegeboden in Dusche	•	•
Duschvorhang und Brauseschlauchhalterung	•	•
Installation & Technik		Ť
Gasheizung Truma Combi 4 mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen (2000/ 4000 Watt)	•	_
Bodenebene Wasser- und Warmluftheizungsverlegung	•	•
80 Ah Lithium Batterie	•	•
100   Frischwassertank unterflur montiert (20   in Fahrstellung)	•	•
80 I Abwassertank isoliert und unterflur montiert	•	•
Elektrische Abwassertankentleerung mit Bedienung im Fahrerhaus	•	•
4 x 230 V / 2 x 12 V / 3 x Doppel-USB Steckdosen	•	•
230 V Außenanschluss mit FI-Schutzschalter für 230 V & 12 V	•	•
7 Zoll Touch-Display zur komfortablen Steuerung und Kontrolle wichtiger Fahrzeug-Funktionen und -Komponenten	•	•
ERIBA Connect: Steuerung und Überwachung wichtiger Fahrzeugkomponenten mit der ERIBA Connect App	•	•
Innenraumtemperaturfühler	•	<u> </u>
Multimedia  Parlia (TV Variance transported at 12 V Standard and CAT. Assetting (Variance transported)		
Radio-/TV-Vorbereitung (Antennenkabel, 12 V Steckdose, SAT-Anschluss / Verkabelung)		
Digitaler Radioempfang DAB+		
Padio Composition mit 26 cm (10") Touch Earhdienlau mit 4 Lautenrachern LICE Tun C Daten und Ladahushaa mit auhähtes Ladalistuura	•	•
Radio Composition mit 26 cm (10") Touch-Farbdisplay mit 4 Lautsprechern, USB Typ-C Daten- und Ladebuchse mit erhöhter Ladeleistung sowie Komforttelefonie		
sowie Komforttelefonie		
sowie Komforttelefonie Notrufsystem eCall für Composition Audio, vorbereitet für "We Connect"	•	•
sowie Komforttelefonie	•	•
sowie Komforttelefonie Notrufsystem eCall für Composition Audio, vorbereitet für "We Connect" 4 Lautsprecher und 2 Hochtöner im Heck	•	
sowie Komforttelefonie Notrufsystem eCall für Composition Audio, vorbereitet für "We Connect" 4 Lautsprecher und 2 Hochtöner im Heck Rückfahrkamera	•	
sowie Komforttelefonie Notrufsystem eCall für Composition Audio, vorbereitet für "We Connect" 4 Lautsprecher und 2 Hochtöner im Heck Rückfahrkamera Textilien & Dekore	•	

# PAKETE ERIBA CAR

Camping-Paket	Preis€
Faltverdunklung Frontscheibe & Verdunklung Seitenscheiben Fahrerhaus	960,-
Zwei zusätzliche Multifunktions-Akkuleuchten	150,-
Zwei Kissen farblich passend zum Wohnraum	95,-
Matratzentopper	240,-
Magnetischer Vergrößerungsspiegel	50,-
Summe Paket	1 495,-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1000,-
Sie sparen	495,-
Mehrgewicht (kg)*	15

Winter-Paket	Preis € # inkl. 23% NOVA
Elektrische Zusatzheizung (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)	445,-
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar	445,-
Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, getrennt in 3 Stufen regelbar	470,-
Scheinwerfer-Reinigungsanlage mit beheizbaren Scheibenwaschdüsen vorn	505,-
Summe Paket	1865,-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	1550,-
Sie sparen	315,-
Mehrgewicht (kg)*	3.1







∆Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



\* INFO

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten.

Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

# SONDERAUSSTATTUNG ERIBA CAR

Chassis		Preis€ # inkl. 23% NOVA <sup>a)</sup>	Car 600	Car 602	Mehrgewicht
V100601628	VW Crafter 35 3,5t - 2,0l TDI SCR - 120 KW/163 PS - Euro VI-e 4)		0	0	9
V201103880	Auflastung auf 3,88t <sup>4)</sup>	3 235,-#		0	3
Basis	Tullidatung dal 0,000	0 200, 11			
V20250170	Bicolor Lackierung Uni Candy-Weiß / Kirschrot		•	•	0
V20250173	Bicolor Lackierung Oyster Silver Metallic / Indiumgrau Metallic		•	•	0
V20420A	8-Gang Automatikgetriebe	3 545,-#	Ō	Ō	32
V2077113	LED-High-Performance-Scheinwerfer	1740,-#		0	4.8
V2113012	Scheinwerfer-Reinigungsanlage mit beheizbaren Scheibenwaschdüsen vorn	505,-#			2.8
V2007111	Anhängekupplung Kugelkopf abnehmbar (max. 3,0 t) inkl. Gespannstabilisierung	1380,-#		0	39
V2090012	Schmutzfänger vorn und hinten	160,-#		0	1.2
V2030012	Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar	445,-#			0
V203313	17" Leichtmetallräder (Schwarz) <sup>5)</sup>	2 510,- #		0	22.5
V2021033 V2073512	Ganzjahresbereifung <sup>6)</sup>	325,-#		0	0
V2073312 V2069710	Radschrauben, abschließbar	60,-#		0	0
V2009710 V20720J	Raucherausführung: 12-V-Steckdose mit Zigarettenanzünder, Aschenbecher und 4 Becherhalter in der Armaturentafel	60,-#		0	0
V8043010	Assistenzpaket Extended mit Spurwechselassistent, Blind Spot Information (BSIS), beidseitig mit Moving Off Information (MOIS)	1740,-#	0	0	1.2
V8035015	Parklenkassistent "Park Assist" (Assistenzpaket Professional)	710,-#	0	0	2.2
V20855J	Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, getrennt in 3 Stufen regelbar	470,-#			0.3
V2107013	Elektrische Zusatzheizung (unterstützt die Heizung beim Erwärmen des Fahrzeugs)	445,-#			0.5
Ausbau	Elektrische Zusutzheizung (unterstatzt die Heizung beim Erwarmen des Famizeags)	110, 11	ä	Ë	
Ausbau	Gasflaschenstaufach für 2,7 kg Gasflasche <sup>7)</sup>	_	$\overline{}$	•	0
V6001010	Faltverdunklung Frontscheibe & Verdunklung Seitenscheiben Fahrerhaus	960,-			4.5
V30522120	Markise (anthrazit) mit Adapter 325 x 250 cm	1 400,-		0	34
V30322120 V3023010	Heck-Fahrradträger für 2 Fahrräder (max. Tragkraft 35 kg)	950,-#		0	10.5
	lafraum & Beleuchtung	930,-#	0	U	10.5
V4044025	Bettenbau für Sitzgruppe inkl. Zusatzpolster	495,-	0	_	14
V6007511	Matratzentopper	240,-			8
V6007311 V60170J	Spannbettlaken nach Maß für Heckbetten individuell an Matratzenkonturen angepasst	150,-		0	2
V501703 V5013810	Zwei zusätzliche Multifunktions-Akkuleuchten	150,-			1
V60030J		95,-			1
	Zwei Kissen farblich passend zum Wohnraum	95,-	ш	Ц	
Küche	Milwayalla	205		_	
V4036010	Mikrowelle	395,-		0	6
Badezimmer	Magnatical an Vangui A ann agania gal	ΕO			0.5
V4051510 Installation & T	Magnetischer Vergrößerungsspiegel	50,-	Ц	Ц	0.5
V5028021	Dieselheizung Truma Combi D 6 E mit integriertem 10 I Warmwasserboiler, Heizstufen 2000/4000/6000 Watt und Elektroheizstab, Heizstufen 900/1800 Watt <sup>7)</sup>	1000,-	0	•	9
V5028013	Gasheizung Truma Combi 6 E mit integriertem 10 l Warmwasserboiler, Heizstufen 2000/4000/6000 Watt und Elektroheizstab, Heizstufen 900/1800 Watt	1000,-	0	_	3
V5026013	Automatische Gasflaschenumschaltanlage mit Crash Sensor und EisEx	495,-	0	_	1
V5012515	Zusätzliche 80 Ah Lithium Batterie	1705,-		0	12.5
V 3012313	Vorbereitung Dachklimaanlage im Heck mit Vorverkabelung und 40 x 40 cm Dachlüfter anstelle 70 x 50 cm				12.5
V5073216	Dachlüfter	135,-	0	0	10
V5033017	Dachklimaanlage Truma Aventa Compact inklusive Fernbedienung (1.700 Watt Kühlleistung) <sup>8) 9)</sup>	2 610,-		0	18
V5073215	Vorbereitung Solarmodule	135,-	0	0	1
Multimedia V2067037	Navigationssystem Discover Media mit 26 cm (10") Touch-Display mit 4 Lautsprechern, USB Typ-C Daten-	1 380,-#	0	0	0
	und Ladebuchse	,			
V2067039	Navigationssystem Discover Pro mit 32 cm (12") Touch-Display mit 4 Lautsprechern, USB Typ-C Daten- und Ladebuchse, Sprachsteuerung und Wireless App-Connect	2 630,-#	0	0	3.9



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

					*(g)*
		Preis € # inkl. 23% NOVA <sup>a)</sup>	Car 600	Car 602	Mehrgewicht (kg)*
V2118010	Wired & Wireless App-Connect	210,-	0	0	0
Textilien & Dekore					
V100704150	Stoffkombination Seattle Stone		•	•	0
V100704153	Lederausstattung Boston Iron	2 005,-	0	0	6
V100704151	Lederausstattung Boston Ruby	2 005,-	0	0	6
V100704152	Lederausstattung Boston Sapphire	2 005,-	0	0	6
V100705154	Lederausstattung Dayton Cognac	2 005,-	0	0	6
Pakete					
V8042111	Camping-Paket	1000,-	0	0	15
V8031021	Winter-Paket	1 550,-#	0	0	3.1

Serienausstattungauf Wunsch (ohne Berechnung)

O Sonderausstattung
— Nicht möglich

▲ Verpflichtend
☐ Im Paket enthalten

 $\Delta$ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt

Weitere Hinweise ab S. 12



\* INFC

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem ERIBA festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche

Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Auflastung erhöht sich die herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

# ORIGINAL ZUBEHÖR FÜR DEINEN ERIBA CAR

Das Produktportfolio von ERIBA Original Zubehör bietet Ihnen verschiedene Lösungen mit Mehrwert in ausgezeichneter Passform und stimmigem Design – natürlich in bewährter ERIBA Qualität. Vom effektiven Sonnenschutz und Isolierungen über einen Fahrradträger bis hin zur optimalen Markise bieten wir Ihnen alles, was Sie für unbeschwerte und komfortable Reiseerlebnisse benötigen.




## Genießen Sie Schatten und Regenschutz mit der 3,25 m Markise für den Eriha Car

Erweitern Sie Ihr Freizeiterlebnis mit der hochwertigen Thule-Markise, die perfekt an den Eriba Car auf VW-Crafter angepasst ist – für unvergessliche Momente im Freien, egal bei welchem Wetter.



# Flexibilität und Sicherheit mit dem klappbaren Fahrradträger

Maximieren Sie Ihre Reisefreiheit mit unserem leichten Fahrradträger, der Stabilität und schnellen Heckzugang sicherstellt und bis zu 45 kg sicher trägt.



# Der Bodentresor für deine Wertgegenstände

Sichem Sie Ihre Reisedokumente und Wertgegenstände im Eriba Safe, der unauffällig im Servicefach unter der Sitzgruppe montiert wird.



#### Sicht-und Sonnenschutz inklusive

Genießen Sie einen blickdichten Schutz vor Sonneneinstrahlung, Erwärmung und unerwünschten Einblicken mit unserer passgenauen Sonnenschutzmatte, die einfach in die Fahrerhaustüren eingehängt wird und gleichzeitig eine gute Sicht nach außen ermöglicht.



## Stauraumtasche + Campingmöbel – Komfortabel reisen und entspannen

Genießen Sie bequemes Reisen und bleiben Sie organisiert mit unserer speziell angefertigten Stauraumtasche und den dazugehörigen hochwertigen Isabella-Möbeln, die sicher verstaut und geräuscharm transportiert werden.



### Filzboxen für Heck-Dachstauschrank – Ordnung leicht gemacht

Sorgen Sie für eine übersichtliche Aufbewahrung kleinerer Gegenstände während der Fahrt mit unseren sicheren Filzboxen im Original ERIBA Filz, die dank Gummizügen perfekt im Dachstaukasten halten.

ERIBA Original Zubehör bietet darüber hinaus passgenaue Lösungen für Ihren Schlafkomfort, Isoliermatten, Fahrerhausteppiche, stylische Kollektionsartikel und vieles mehr. Werfen Sie einen Blick auf das gesamte Produktportfolio von ERIBA Original Zubehör.



#### INFO

Original Zubehör ist nicht ab Werk lieferbar sondern über Ihren ERIBA Handelspartner bestell- und nachrüstbar. Die Artikel werden nach Auslieferung ab Werk und nicht unter der Verantwortung des Herstellers nachträglich am Fahrzeug angebracht. Nachträglich am Fahrzeug angebrachte ERIBA Originalteile und Zubehör beeinflussen die Zuladungsmöglichkeiten sowie die Achslasten.

Bitte beachten Sie, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse auch nach Anbringung der ERIBA Originalteile und Zubehörnicht überschritten werden dürfen. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in unseren Gewichtsinformationen.

# WICHTIGE HINWEISE

Abkürzungen

ABS = Antiblockiersystem

ASR = Antriebsschlupfregelung - Traktionskontrolle

EDS = Elektronische Differentialsperre

ESC = Fahrdynamikregelung = ESP

ESP = Elektronisches Stabilitätsprogramm - Fahrdynamikregelung

HBA = Hydraulischer Bremsassistent

LAC = Adaptives Stabilitätsprogramm

MSR = Motor Schleppmoment Regelung

EBV = Elektronische Bremskraftverteilung

Bitte beachten Sie, dass bei Bestellung einer Sonderausstattung die Serienvariante entfallen kann. Einzelne Optionen aus Paketen können auch gegebenenfalls ohne Paket bestellt werden. Da nicht alle Abhängigkeiten einzelner Sonderausstattungen hier aufgeführt werden können, fragen Sie bitte bei Ihrem Händler nach.

Jede Änderung des werkseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen.

Von der Hymer GmbH & Co. KG empfohlenes Zubehör und Original-Ersatzteile sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und von uns freigegeben worden. Ihr ERIBA-Handelspartner führt diese Produkte; er ist über zulässige technische Einzelheiten informiert und führt die notwendigen Arbeiten fachgerecht aus.

Von der Hymer GmbH & Co. KG nicht freigegebene Zubehör-, An-, Um- oder Einbauteile können zu Schäden am Fahrzeug und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit führen. Selbst wenn für diese Teile ein Gutachten eines Sachverständigen, eine Teile-ABE oder eine Bauartgenehmigung vorliegt, besteht damit keine Vermutung für die ordnungsgemäße Beschaffenheit des Produkts.

Bitte haben Sie Verständnis, dass für Schäden, verursacht durch nicht von der Hymer GmbH & Co. KG freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderungen keine Haftung übernommen werden kann.

Bitte beachten Sie, dass bei Einbau speziell von Heckanbauteilen wie Motorradhalterung oder Anhängekupplung die vorgeschriebenen Achslasten eingehalten werden.

Die für Sonderausstattung angegebenen Preise haben nur im Rahmen der Serien-Neufertigung Gültigkeit. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich bzw. mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Diese Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Druckfestlegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen, Produktverbesserungen und Preisveränderungen vorzunehmen.

Die Grundrisse und abgebildete Fahrzeuge sind teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen abgebildet, diese sind kein Bestandteil des Serienumfangs.

Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 07/2011 (Richtlinie 2002/72/EG).

Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten ERIBA-Handelspartner über den aktuellen Produkt- und Serienstand. Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in Euro inklusiv gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer ab Werk. Kosten für Fracht, Zulassung und Übergabe sind nicht enthalten.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

a) Es handelt sich um eine unverbindliche Preisempfehlung, die auf den deutschen Verkaufspreisen basiert. Preise in anderen Ländern können aufgrund der Währungsumrechnung, länderspezifischer Ausstattungen, Mehrwertsteuer, Gebühren, Transportkosten und Einfuhrzölle abweichen. Ihr Handelspartner informiert Sie gerne über die für Ihr Land geltende Preise, Steuern und Gebühren.

#### Selbstabholung

Die Selbstabholung Ihres Camper Vans im Werk ist leider nicht möglich.

# **FUSSNOTEN**

- 1) a) Die Gesamtbreite entspricht dem Maß inkl. Radläufe (exkl. Außenspiegel). b) Die Höhe ändert sich bei Einbau von Sonderausstattungen wie SAT-Antenne, Dachreling usw. Die serienmäßige Radio-Dachantenne ist in der Gesamthöhe nicht berücksichtigt.
- 2) a) Bis 12% Steigung: Mit zunehmender Höhe verringert sich zwangsläufig die Motorleistung. Ab 1000 m über Meereshöhe und jede weitere 1000 m sind jeweils 10% der Anhängelast vom Gespanngewicht abzuziehen. b) Bei der Angabe handelt es sich um die maximale Anhängelast, unter Berücksichtigung des Zuggesamtgewichts der Chassisvariante. Das Zuggesamtgewicht und damit verbunden die Anhängelast kann sich je nach Ausstattung/Chassisvariante verändern. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an, wir berechnen die Anhängelast Ihres individuellen Fahrzeugs gerne.
  3) Die angegebene Personenzahl reduziert sich, wenn sich die Masse in fahrbereitem Zustand erhöht. Zu einer Erhöhung kommt es insbesondere bei einer von der Grundvariante abweichenden Motorisierung, beim Einbau von Sonderausstattungen und bei Wahl einer entsprechenden Ausstattungsvariante. Vergewissern Sie sich anhand der Gewichtsangaben in der Preisliste oder im Gespräch mit Ihrem ERIBA-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse nicht überschritten wird und genügend Ladekapazität für Personen und Bedarfsgegenstände bleibt. Bitte beachten
- 4) Eine Änderung der Gewichtsvariante ist nur in Verbindung mit der Option "Auflastung auf 3,88t" ab Werk möglich. Bitte beachten Sie dies bei der Bestellung.
- 5) Bei Bestellung der 17" Leichtmetallräder erhöht sich die Fahrzeuggesamthöhe um 3 cm.
- 6) Nur in Verbindung mit den Stahlfelgen erhältlich.

Sie hierbei die Gewichtsbilanz des Fahrzeugs.

- 7) Bei Bestellung der Dieselheizung wird das Gasflaschenstaufach für 2,7 kg Gasflasche automatisch zugesteuert.
- 8) Bei Bestellung der Dachklimaanlage entfällt die serienmäßige Dachhaube 70 x 50 cm im Heck.
- 9) Bei Bestellung der Dachklimaanlage erhöht sich die Fahrzeuggesamthöhe um 15cm.

# RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der ERIBA-Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

### 1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die technisch zulässige Gesamtmasse (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

#### 2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben; 20 Liter) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von  $16\ kg$ ;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;
- der Fahrer, dessen Gewicht unabhängig vom tatsächlichen Gewicht nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

- Masse in fahrbereitem Zustand It. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg
- Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 142,50 kg
- Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand:
   2.707,50 kg bis 2.992,50 kg"

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. ERIBA unternimmt große Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren.

Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von ERIBA deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

#### 3. Masse der Mitfahrer

Die Masse der Mitfahrer beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also 3 \* 75 kg = 225 kg.

## 4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Sonderausstattung (auch: Sonderausrüstung Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird. Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse

Sonderausstattung werden zusammen als tatsächliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

### 5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2), der Masse der Sonderausstattung (siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg ≥ 10 \* (n + L)

Dabei gilt: "n" = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrers und "L" = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Mindestnutzlast also z.B. 10 kg \* (4+6) = 100 kg.

Damitdie Mindestnutzlastgewahrtbleibt, gibtes für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.850 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- 3\*75 kg Masse der Mitfahrer
- 100 kg Mindestnutzlast
- = 325 kg Maximal zulässige Masse der Sonderausstattung

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrtist, tatsächlichaber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand
   (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- 3\*75 kg Masse der Mitfahrer
- 325 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = 43 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit (< Mindestnutzlast von 100 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt ERIBA das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von ERIBA ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht.

Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird ERIBA vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

# 6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf

Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 275 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 275 kg auf 218 kg:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand
   (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- 3\*75 kg Masse der Mitfahrer
- 150 kg Bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
- = 218 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.

## Hinweis

Diese Broschüre beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen, Produktverbesserungen und Preisveränderungen vorzunehmen. Bitte informieren Sie sich vor Vertragsabschluss bei einem unserer autorisierten ERIBA-Handelspartner über den aktuellen Produkt-, Serien- und Preisstand.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausstattungen abgebildet, die in der jeweils gültigen Preisliste enthalten und zu einem Mehrpreis erhältlich sind. Die abgebildete Dekoration ist nicht Teil des ERIBA-Lieferumfangs.

Die Angaben entsprechen den europäischen Homologationsbestimmungen; bis zum Fahrzeugkauf bzw. bis zur Lieferung können diese sich ändern. Ihr ERIBA-Handelspartner wird Sie gerne über etwaige Änderungen und den serienmäßigen Lieferumfang informieren.

Copyright © 2025 Hymer GmbH & Co. KG



Hymer GmbH & Co. KG Postfach 1140 D-88339 Bad Waldsee

www.hymer.com





Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram! Facebook: @eriba.caravan Instagram @eriba\_original